


1.1 Leveromvang












Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd. De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Renovent Sky 300 omvat de volgende componenten:

- 1: Warmteterugwintoestel
- 2: Ophangbeugelset; - 2x ophangstrips
- 3: Kanaalaansluitset; - 4x boordringen Ø150/160 mm
- 4: Documentatieset; - 1x installatievoorschrift
- 5: Aansluitset; - Montagemateriaal boordringen bestaande uit 16 bevestigingsschroeven
- Connectoren : 2-polige schroefconnector (eBus) en 9-polige schroefconnector
 (alleen bij Plus uitvoering)
- 6: Brink Air Control inclusief bedieningshandleiding

1.2 Accessoires Renovent Sky 300

| | | |
|--|---|--------|
| Elektrische naverwarmer |  | 310671 |
| Elektrische (extra) voorverwarmer |  | 310681 |
| Splitter RJ12 |  | 510472 |
| CO ₂ -sensor E-Bus opbouw uitvoering |  | 532126 |
| 4-Standenschakelaar wit met filterindicatie; inbouw; modulaire aansluiting |  | 540262 |
| Zender draadloze afstandbediening 2 standen (incl. batterij) |  | 532170 |
| Zender draadloze afstandbediening 4 standen (incl. batterij) |  | 532171 |
| Ontvanger draadloze afstandbediening (t.b.v. batterij uitvoering) |  | 532172 |
| Set draadloze afstandbediening 2 standen (1 zender & 1 ontvanger) |  | 532173 |
| Set draadloze afstandbediening 4 standen (1 zender & 1 ontvanger) |  | 532174 |

| | | |
|--|---|--------|
| RH (vochtigheid)-sensor |  | 310657 |
| Filterset 1 x ISO ePM 1 50% (F7) filter (1 stuks) |  | 532001 |
| Filterset 1x ISO Coarse 60% (G4) & 1x ISO ePM 1 50% (F7) (2 stuks) |  | 532002 |
| Servicetool |  | 531961 |
| Enthalpie warmtewisselaar |  | 532060 |
| Demperunit 2 x Ø160 mm |  | 422500 |
| Demperunit 18 x Ø75 mm |  | 422501 |
| Demperunit 18 x 100 - 50 mm |  | 422502 |
| Demperunit 12 x 130 - 60 mm |  | 422503 |